



**HAT LIGHTING**  
KIẾN TẠO ÁNH SÁNG



BỘ SƯ TẬP SẢN PHẨM  
**CATALOGUE**

[www.hatlighting.vn](http://www.hatlighting.vn)



# CONTENT

## MỤC LỤC

02 | Giới thiệu công ty

---

04 | Đèn âm trần

---

18 | Đèn ốp nổi

---

20 | Đèn trang trí

---

23 | Đèn ray nam châm

---

25 | Đèn sân vườn

---

32 | Lời cảm ơn



## GIỚI THIỆU CÔNG TY

Công ty Yakitech Việt Nam xin gửi lời cảm ơn chân thành tới quý khách hàng đã đồng hành cùng chúng tôi trong thời gian qua

Trong bối cảnh nền kinh tế, đời sống con người ngày càng phát triển. Thì công nghệ ngày càng đóng góp vào đời sống mọi người nhiều hơn giúp con người có cuộc sống tiện nghi hơn.

Là một công ty chuyên cung cấp các giải pháp nhà thông minh, đèn chiếu sáng, cổng tự động, khóa điện tử, camera giám sát,.....

Chúng tôi luôn hướng đến quý khách hàng những sản phẩm chất lượng và dịch vụ tốt nhất.


### Với Slogan: Uy tín tạo niềm tin

Một yếu tố mà chúng ta sẽ rất khó gây dựng, và không thể thiếu yếu tố này trong gần như mọi mối quan hệ trong đời sống đó chính là niềm tin. Và chính vì thế, điều mà chúng tôi luôn luôn hướng đến là niềm tin của khách hàng đối với sản phẩm, dịch vụ khi đến với công ty. Để tạo được niềm tin thì sự uy tín trong từng sản phẩm, dịch vụ là điều chúng tôi đã, đang và sẽ tiếp tục làm.

Với sứ mệnh đó, tập thể công nhân viên công ty luôn luôn cố gắng không ngừng học hỏi hàng ngày để có thể đáp ứng nhu cầu khách hàng, đem đến cho khách hàng những sản phẩm, dịch vụ cao với giá cả phải chăng.









## ĐÈN ÂM TRẦN



## PHEDRA Series

Đèn Downlight âm trần chỉnh góc

MÃ SP	CÔNG SUẤT	KÍCH THƯỚC	KÍCH THƯỚC LỖ KHOÉT
HAT-AT-PD-10W/TRID	10W	ø85mm x 80mm	ø75
HAT-AT-PD-12W/TRID	12W	ø85mm x 80mm	ø75

CRI  
≥ 95

TRID


BridgeLux

3000K

4000K

6000K

38°





## DORIS Series

Đèn Downlight âm trần chỉnh góc

MÃ SP	CÔNG SUẤT	KÍCH THƯỚC	KÍCH THƯỚC LỖ KHOÉT
HAT-AT-DR-7W/TRID	7W	ø65mm x 58mm	ø55
HAT-AT-DR-10.5W/TRID	10.5W	ø85mm x 90mm	ø75
HAT-AT-DR-15W/TRID	15W	ø105mm x 120mm	ø90





## IMELDA Series

Đèn Downlight âm trần chỉnh góc

MÃ SP	CÔNG SUẤT	KÍCH THƯỚC	KÍCH THƯỚC LỖ KHOẾT
HAT-AT-ID-8W/TRID	8W	ø65mm x 80mm	ø55
HAT-AT-ID-12W/TRID	12W	ø85mm x 85mm	ø75
HAT-AT-ID-15W/TRID	15W	ø85mm x 100mm	ø75





## MINI Series

Đèn Downlight âm trần chỉnh góc

MÃ SP	CÔNG SUẤT	KÍCH THƯỚC	KÍCH THƯỚC LỖ KHOÉT
HAT-AT-MINI-3W/TRID	3W	Ø45mm x 40mm	Ø35
HAT-AT-MINIS-3W/TRID	3W	Ø45mm x 40mm	Ø35






## EIRA Series

### Đèn Downlight âm trần

MÃ SP	CÔNG SUẤT	KÍCH THƯỚC	KÍCH THƯỚC LỖ KHOÉT
HAT-AT-ER-3W/TRID	3W	Ø45mm x 54mm	Ø40
HAT-AT-ER1-5W/TRID	5W	Ø45mm x 54mm	Ø40
HAT-AT-ER2-5W/TRID	5W	Ø57mm x 67mm	Ø50
HAT-AT-ER1-7W/TRID	7W	Ø57mm x 67mm	Ø50
HAT-AT-ER2-7W/TRID	7W	Ø67mm x 71mm	Ø60
HAT-AT-ER-9W/TRID	9W	Ø67mm x 71mm	Ø60





## FINN Series

Đèn Downlight âm trần



MÃ SP	CÔNG SUẤT	KÍCH THƯỚC	KÍCH THƯỚC LỖ KHOÉT
HAT-AT-FN-8W/TRID	8W	Ø85mm x 78mm	Ø75
HAT-AT-FN-10W/TRID	10W	Ø85mm x 78mm	Ø75
HAT-AT-FN-12W/TRID	12W	Ø85mm x 78mm	Ø75








## LANI Series

Đèn Downlight âm trần

MÃ SP	CÔNG SUẤT	KÍCH THƯỚC	KÍCH THƯỚC LỖ KHOÉT
HAT-AT-LN-8W/TRID	8W	ø85mm x 78mm	ø75
HAT-AT-LN-10W/TRID	10W	ø120mm x 110mm	ø100
HAT-AT-LN-12W/TRID	12W	ø120mm x 110mm	ø100







## AGNES Series

Đèn Downlight âm trần

MÃ SP	CÔNG SUẤT	KÍCH THƯỚC	KÍCH THƯỚC LỖ KHOÉT
HAT-AT-AG-5W/TRID	5W	ø90mm x H33mm	ø75
HAT-AT-AG-7W/TRID	7W	ø90mm x H33mm	ø75
HAT-AT-AG1-10W/TRID	10W	ø90mm x H53mm	ø75
HAT-AT-AG1-12W/TRID	12W	ø90mm x H53mm	ø75
HAT-AT-AG2-10W/TRID	10W	ø108mm x H38mm	ø95
HAT-AT-AG-15W/TRID	15W	ø108mm x H38mm	ø95






## AZURA Series

Đèn Downlight âm trần

MÃ SP	CÔNG SUẤT	KÍCH THƯỚC	KÍCH THƯỚC LỖ KHOÉT
HAT-AT-AZ-3W/TRID	3W	Ø70mm x H25mm	Ø55
HAT-AT-AZ-5W/TRID	5W	Ø90mm x H28mm	Ø75
HAT-AT-AZ1-7W/TRID	7W	Ø90mm x H28mm	Ø75
HAT-AT-AZ2-7W/TRID	7W	Ø108mm x H32mm	Ø95
HAT-AT-AZ-10W/TRID	10W	Ø108mm x H32mm	Ø95
HAT-AT-AZ-12W/TRID	12W	Ø138mm x H32mm	Ø120
HAT-AT-AZ-20W/TRID	20W	Ø138mm x H32mm	Ø120







## HEULWEN Series

Đèn Downlight âm trần

MÃ SP	CÔNG SUẤT	KÍCH THƯỚC	KÍCH THƯỚC LỖ KHOÉT
HAT-AT-HW-10W/TRID	10W	Ø85mm x H55mm	Ø75
HAT-AT-HW-12W/TRID	12W	Ø85mm x H55mm	Ø75
HAT-AT-HW-15W/TRID	15W	Ø105mm x H63mm	Ø95
HAT-AT-HW-20W/TRID	20W	Ø105mm x H63mm	Ø95
HAT-AT-HW-25W/TRID	25W	Ø130mm x H77mm	Ø120
HAT-AT-HW-30W/TRID	30W	Ø130mm x H77mm	Ø120








## MILCAH Series

Đèn Downlight âm trần chỉnh góc

MÃ SP	CÔNG SUẤT	KÍCH THƯỚC	KÍCH THƯỚC LỖ KHOÉT
HAT-AT-MC-5W/TRID	5W	L62mm x W63mm x H63mm	Ø55
HAT-AT-MC-8W/TRID	8W	L85mm x W85mm x H71mm	Ø75
HAT-AT-MC-12W/TRID	12W	L85mm x W85mm x H76mm	Ø75
HAT-AT-MC-18W/TRID	18W	L85mm x W85mm x H93mm	Ø75
HAT-AT-MC-25W/TRID	25W	L105mm x W105mm x H99mm	Ø95







## DIETER Series

Đèn Downlight âm trần

MÃ SP	CÔNG SUẤT	KÍCH THƯỚC	KÍCH THƯỚC LỖ KHOÉT
HAT-AT-DT-7W/TRID	7W	L172mm x W92mm x H85mm	L155mm x W75mm
HAT-AT-DT-12W/TRID	12W	L175mm x W92mm x H85mm	L155mm x W75mm
HAT-AT-DT-15W/TRID	15W	L230mm x W120mm x H90mm	L210mm x W100mm
HAT-AT-DT-20W/TRID	20W	L172mm x W92mm x H93mm	L155mm x W75mm

CRI  
≥ 90

TRID

BridgeLux

3000K

4000K

6000K

15°

24°

38°








## ROGER Series

Đèn Downlight âm trần

MÃ SP	CÔNG SUẤT	KÍCH THƯỚC	KÍCH THƯỚC LỖ KHOÉT
HAT-AT-RG-7W/TRID	7W	L260mm x W92mm x H85mm	L245mm x W75mm
HAT-AT-RG-12W/TRID	12W	L260mm x W92mm x H85mm	L245mm x W75mm
HAT-AT-RG-18W/TRID	18W	L330mm x W120mm x H90mm	L300mm x W100mm
HAT-AT-RG-20W/TRID	20W	L330mm x W120mm x H90mm	L300mm x W100mm







## CURTIS Series

Đèn Downlight âm trần

MÃ SP	CÔNG SUẤT	KÍCH THƯỚC	KÍCH THƯỚC LỖ KHOÉT
HAT-AT-CT-7W/TRID	7W	L172mm x W178mm x H71mm	L130mm x W130mm
HAT-AT-CT-12W/TRID	12W	L178mm x W178mm x H77mm	L160mm x W160mm
HAT-AT-CT-18W/TRID	18W	L178mm x W178mm x H93mm	L160mm x W160mm

CRI ≥ 90
TRID
BridgeLux
2700K
3000K
3500K
4000K
5700K

15°
24°
38°





## ĐÈN ỐP NỔI

### ULA Series

Đèn lon ốp nổi

HAT-DON-UA-8W/10W/12W/TRID

Công suất: 8W/10W/12W

CRI:  $\geq 90$

Góc chiếu: 24°

Kích thước:  $\Phi 75 \times 105 \text{mm}$



### MARIS Series

Đèn Spotlight ốp nổi chỉnh góc


HAT-DON-MR-8W/10W/12W/TRID

Công suất: 8W/10W/12W

CRI:  $\geq 90$

Góc chiếu: 24°, 36°

Kích thước:  $\Phi 90 \times 110 \text{mm}$







## LAGAN Series

Đèn Spotlight ốp nổi chỉnh góc

HAT-DON-UA-8W/10W/12W/TRID

Công suất: 8W/10W/12W

CRI:  $\geq 90$

Góc chiếu: 24°, 36°

Kích thước:  $\Phi 110 \times 60 \text{mm}$



## EGAN Series

Đèn ốp nổi

HAT-DON-EG-8W/12W/TRID

Công suất: 8W/12W

CRI:  $\geq 90$

Góc chiếu: 36°

Kích thước: 117\*117\*55mm



## ĐÈN TRANG TRÍ

### MABEL Series

Đèn trang trí

HAT-DTT-MB-24W/36W/48W

Công suất: 24W/ 36W/ 48W

CRI:  $\geq 90$

Màu sắc: Vàng/ Đồng/Trắng

Kích thước: 40\*100cm/60\*100cm/80\*100cm



### OWEN Series

Đèn trang trí


HAT-DTT-OW-8/12

Số chụp đèn: 8/12

CRI:  $\geq 90$

Màu sắc: Trắng/Đen khói

Kích thước: 105\*150mm/104\*150mm





## STELLA Series

Đèn trang trí

HAT-DTT-SL-3/4/5/6/8/12

Số đầu đèn: 3/4/5/6/8/12


CRI:  $\geq 90$

Màu sắc: Vàng/ Đồng/ Trắng

Kích thước: 90\*55cm/105\*55cm

110\*55cm/150\*55cm/180\*55cm

200\*55cm



## XAVIA Series

Đèn trang trí

HAT-DTT-XV1/2/3-8W

Công suất: 8W

CRI:  $\geq 90$

Vỏ: Nhôm sơn tĩnh điện

Kích thước: 40\*320mm/40\*420mm/40\*520mm



## METRO Series

Đèn trang trí

HAT-DTT-MT/MT1/MT2-44W/66W

Công suất: 44W/ 66W

CRI:  $\geq 90$

Vỏ: Nhôm sơn tĩnh điện

Màu: Đồng

Kích thước: 400\*1680\*2000mm

600\*1850\*2100mm/600\*1800\*2200mm





## ĐÈN RAY NAM CHÂM



### ĐÈN RỌI RAY HEBE

Đèn rọi ray: 7W/10/12W/20W  
 Nguồn: DC48V  
 Kích thước:  
 7W,10W: 50\*100mm  
 12W, 20W:60\*110mm  
 Chip Osram  
 Nhiệt độ màu: 3000k/4000k/6500k



### ĐÈN RỌI DÂY JENA

Đèn rọi ray: 7W/10/12W/20W  
 Nguồn: DC48V  
 Kích thước:  
 7W,10W: 50\*100mm  
 12W, 20W:60\*110mm  
 Chip Osram  
 Nhiệt độ màu: 3000k/4000k/6500k



### TÁN QUANG AGNES

Tán quang : 12W/24W  
 Nguồn: DC48V  
 Kích thước: 300\*22\*42mm/600\*22\*42mm  
 Chip Osram  
 Nhiệt độ màu: 3000k/4000k/6500k



### TIÊU ĐIỂM ALVA

Tiêu điểm : 12W/18W/24W  
 Nguồn: DC48V  
 Kích thước: 235\*22mm/342\*22mm/455\*22mm  
 Chip Osram  
 Nhiệt độ màu: 3000k/4000k/6500k



### TIÊU ĐIỂM GẤP DEVLIN

Tiêu điểm gấp : 12W  
 Nguồn: DC48V  
 Kích thước: 230\*22mm  
 Chip Osram  
 Nhiệt độ màu: 3000k/4000k/6500k







## ĐÈN SÂN VƯỜN

# AUDREY

## HAT-DSV-AD

CRI:  $\geq 90$

Công suất: 3W, 5W

Nhiệt độ màu: vàng


Chip led: Bridgelux

Góc chiếu:  $15^\circ/24^\circ/36^\circ$

Kích thước: 42\*100mm/50\*100mm

Tuổi thọ: 40.000h

Nguồn: 85-256VAC







# CELINA

## HAT-DSV-CL

CRI:  $\geq 90$

Công suất: 5W/7W/10W

Nhiệt độ màu: vàng, trắng

Chip led: Bridgelux

Góc chiếu:  $24^\circ/36^\circ$

Kích thước: 75\*95mm

Tuổi thọ: 40.000h

Nguồn: 85-256VAC





# DARIA

## HAT-DSV-DR

CRI:  $\geq 90$

Công suất: 10W

Nhiệt độ màu: vàng, trắng, RGB

Chip led: Bridgelux

Góc chiếu:  $30^\circ$


Kích thước: 70\*130mm

Tuổi thọ: 40.000h

Nguồn: 85-256VAC







# ERICA

## HAT-DSV-EC

CRI:  $\geq 90$

Công suất: 10W/ 20W/ 30W

Nhiệt độ màu: vàng, trắng, RGB, xanh lá

Chip led: Bridgelux

Góc chiếu:  $30^\circ$

Kích thước: 95mm/115mm/150mm

Tuổi thọ: 40.000h

Nguồn: 85-256VAC





# JOYCE

## HAT-DSV-JY

CRI:  $\geq 90$

Công suất: 10W

Nhiệt độ màu: vàng, trắng, RGB

Chip led: Bridgelux


Kích thước: 106\*300mm/106\*400mm

106\*600mm/106\*800mm

Tuổi thọ: 40.000h







# BASIL

## HAT-DSV-BS

HAT-DSV-BS

CRI: >=90

Công suất: 10W

Nhiệt độ màu: vàng, trắng, RGB

Chip led: Bridgelux

Kích thước: 160\*54\*400mm

160\*54\*600mm

Tuổi thọ: 40.000h











## HAT LIGHTING

KIẾN TẠO ÁNH SÁNG

**CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ YAKITECH VIỆT NAM** xin gửi lời cảm ơn chân thành và sâu sắc đến Quý khách hàng đã tin tưởng hợp tác và sử dụng sản phẩm của chúng tôi. Sự tin tưởng của quý vị đã góp phần lớn quyết định tới sự phát triển và thành công của công ty trong thời gian qua.

Với phương châm “TRAO SẢN PHẨM NHẬN NIỀM TIN”, trong những năm qua, công ty chúng tôi đã và đang không ngừng phấn đấu, nâng cao chất lượng sản phẩm để mang lại nhiều lợi ích hơn và có thể đáp ứng mọi yêu cầu của khách hàng.

**HAT LIGHTING** nhận ra rằng hoạt động kinh doanh buôn bán là sự kết nối và xây dựng vững chắc bằng niềm tin. Tôi bán, bạn mua! hơn hết về giá trị vật chất, bạn đã hài lòng, nhìn nhận và tiếp cận thương hiệu của chúng tôi như thế nào?

Xuất phát từ những điều giản đơn, chúng tôi mang một niềm tin lớn lao trên bước đường hoạt động kinh doanh và phát triển của mình. Giá trị xứng đáng của thương hiệu đến với mọi người, bằng sự tinh tế, vẻ chinh chu và niềm nhiệt huyết trong từng sản phẩm gửi đến khách hàng.

Chúng tôi luôn biết rằng, sự ủng hộ và sự tin yêu của Quý khách hàng là tài sản vô giá với công ty chúng tôi. Để đạt được điều này chúng tôi luôn nỗ lực không ngừng, hướng tới mục tiêu phát triển bền vững, chú trọng đến chất lượng từng sản phẩm. Đồng thời xây dựng các chính sách chăm sóc khách hàng, mang lại những giá trị thiết thực để luôn làm hài lòng khách hàng ở mức cao nhất nhằm đáp lại tình cảm và sự tin yêu của Quý khách.

**CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ YAKITECH VIỆT NAM** gửi lời chân thành đến Quý khách hàng đã không ngừng quan tâm và luôn đồng hành cùng chúng tôi trong suốt thời gian qua. Chúng tôi cũng hy vọng trong thời gian tới sẽ tiếp tục nhận được sự quan tâm và tín nhiệm của Quý khách.





# HAT LIGHTING

KIẾN TẠO ÁNH SÁNG

## CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ YAKITECH VIỆT NAM

Địa chỉ 1: 135 Lê Đại Hành, Phường Hưng Trí, Thị xã Kỳ Anh, Tỉnh Hà Tĩnh

Địa chỉ 2: 58 Nguyễn Khánh Toàn, Phường Hưng Phúc, Thành phố Vinh, Tỉnh Nghệ An

Website: [www.hatlighting.vn](http://www.hatlighting.vn)

Điện thoại: 0859 729 666 - 0844 729 555

Mã số thuế: 3002186637

Người đại diện: GD. Nguyễn Đình Hùng

